

The Urovo logo is displayed in a blue, sans-serif font in the top right corner of the image.A large yellow industrial robot arm is shown on the left side of the image, with the text 'R-200' visible on its upper section.

P8100P



10.1 дюймовый защищенный планшет промышленного класса для бизнес-процессов, где необходим вывод графических данных и большого объема текста на экран.



Защита IP 67, выдерживает падение 1,2 м



Экран 10.1" с разрешением Full HD



Мощный 8-ми ядерный процессор Qualcomm 2.2 ГГц



Универсальный и быстрый сканирующий модуль



Мощный аккумулятор (10000 мАч) обеспечивающий длительное время работы



Бесшовный роуминг позволяет существенно снизить задержки в передаче сигнала по сети.

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Многофункциональная
подставка



Многофункциональная
док-станция



Вращающееся
крепление с кнопкой
сканирования



Ремень на руку



Защитный чехол

Технические характеристики

Операционная система	Android 13
Процессор	SM6115 8-ядерный Qualcomm, 2.45 ГГц
Память	RAM: 4ГБ/8ГБ ROM: 64ГБ/128ГБ
Экран	10.1" TFT экран. Разрешение 1920 x 1200 Full HD. Ёмкостный сенсорный экран: поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами
Аудио	Стереосистема (2 стерео динамика), сдвоенный микрофон с подавлением шума, поддержка наушников
Слоты расширения	Nano-SIM x 2 / PSAM x 1 Micro SD карта (до 256 ГБ)
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись на экране, установка независимого метода ввода
Датчики	Датчик освещённости, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик (опционально)
Встроенный сканер штрих-кодов	UROVO SR SE2030W/Honeywell SR HS7
Сканирование	Поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов
Камера	Основная камера 13 Мп со вспышкой. Фронтальная камера 5 Мп.
NFC	Поддержка ISO15693, ISO14443A/B. Поддержка MIFARE, FeliCa. Режим эмуляции карт, режим P2P, режим чтения. Расстояния сбора данных 0-6см (ISO15693), 0-4см (ISO14443A / B)
Диапазон WAN	5G - опционально. TD-LTE (B34/ B38 / B39 / B40 / B41). TD-SCDMA (B34 / B39). CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BC0 (800 МГц). CDMA 1x. GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900). FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25/ B26/ B28A / B28B/ B66). WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8)
GPS	Поддержка GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Wi-Fi	MT6631, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Тип поддержки 802.1x(EAP)	EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + BR/EDR + BLE
Размер, мм	255.4 x 175 x 18.5
Вес, г	826
Аккумулятор	10000 мАч, время зарядки не более 4 часов, Quick Charge 3.0
Кнопки	Боковые кнопки: звук +, -, кнопка вкл/выкл питания, сканирования.
Рабочая температура	-20 ~ 60°C
Температура хранения	-40 ~ 70°C
Влажность	5%RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.2 метров
IP-рейтинг	IP67